

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Москва +7 (499) 404-24-72
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Сочи +7 (862) 279-22-65



сайт: tohatsu.pro-solution.ru | эл. почта: tth@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70

2-х тактные пожарные мотопомпы V 20 D2, V 20 D2S

Малые мотопомпы в линейке Tohatsu, при этом развивают давление до 8 атм. Компактные и легкие, можно переносить даже в одиночку. Универсальны в применении, хорошо зарекомендовали себя при тушении лесных пожаров. Позволяют работать с одним-двумя стволами "Б" при длине рукавной линии до 0,5 км.

Могут быть адаптированы для монтажа на транспортное средство. Выходной патрубок допускает поворот в пределах 90° для наиболее удобного положения. Топливом служит смесь бензина и двухтактного масла в отношении 30:1. Модель V20D2 - запуск только от шнура, V20D2S - шнур + дополнительно оснащена электростартером и аккумулятором.

Охлаждение двигателя - принудительное воздушное.



Технические характеристики

	V20D2V20D2S
Двигатель	2-х тактный бензиновый
Число цилиндров	1
Охлаждение	воздушное
Диам. цилиндра - ход поршня, мм	66 x 58
Рабочий объем, см ³	198
Мощность, л.с. / кВт	11,7 / 8,6
Объем бензобака, л	3,5
Зажигание	маховичное магнето C.D.I.
Подача топлива	карбюратор
Топливо	смесь30:1
Тип насоса	центробежный одноступенчатый
Условный диам. всас. парубка, мм	66
Условный диам. напорного парубка, мм	66
Производительность, при давлении, л/мин	
4 атм. 6 атм. 8 атм. 10 атм.	650550200-
Время всасывания с глубины 3 м, сек.	6
Габариты, см	55x47x54
Вес, кг	36 / 42
Упаковка (карт. коробка, дерев. поддон): габариты в упаковке (ДхШхВ), см объем упаковки, м ³ вес брутто в упаковке, кг	70x77x650,3555/61

Сводная таблица характеристик

	V20D2 V20D2S	V20E V20ES	VC52AS	VC72AS	VC82ASE	VC85BS	VE1500
Двигатель	2-х тактный бензиновый						
Число цилиндров	1		2				
Охлаждение	воздушное		водяное				
Диам. цилиндра - ход поршня, мм	66 x 58		76 x 68		78 x 78		81 x 78
Рабочий объем, см ³	198		617		746		804
Мощность, л.с. / кВт	11,7 / 8,6		40,8 / 30		55 / 40,5		60 / 44
Объем бензобака, л	3,5		18				24
Зажигание	маховичное магнето C.D.I.						

Поддача топлива	карбюратор					электронная система впрыска топлива EFI (инжектор)
Топливо	смесь 30:1	автосмешивание				
Тип насоса	центробежный одноступенчатый					
Условный диам. всас. парубка, мм	66			100		
Условный диам. напорного парубка, мм	66			66 x 2		
Производительность, при давлении, л/мин						
4 атм.	650	700	1450	1700	-	
6 атм.	550	550	1250	1550	2050	
8 атм.	200	300	1000	1300	1800	
10 атм.	-	-	600	950	1500	
Время всасывания с глубины 3 м, сек.	6					
Габариты, см	55x47x54	52x47x54	70x62x73	74x68x76		75x73x83
Вес, кг	36 / 42	40 / 46	85	94	95	107
Упаковка (карт. коробка, дерев. поддон): габариты в упаковке (ДхШхВ), см объем упаковки, м ³ вес брутто в упаковке, кг	70x77x65 0,35 55/61	70x77x65 0,35 60/65	76x84x86 0,55 110	76x84x86 0,55 120		

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астана +7 (7172) 69-68-15
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Казань +7 (843) 207-19-05

Калининград +7 (4012) 72-21-36
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: tohatsu.pro-solution.ru | эл. почта: tth@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70